ENVOL Evo

Les nouveaux modes de travail demandent plus de flexibilité, d'interactivité et génèrent une diversité de tâches et de fonctions.

Les bureaux électriques réglables en hauteur **Envol Evo**, disponibles en postes individuels comme en multipostes, permettent d'adapter la hauteur des plans de travail en fonction des morphologies et d'alterner les postures assis-debout selon les activités. Ergonomiques, qualitatifs et faciles à utiliser, les bureaux **Envol Evo** sont garantis 5 ans et s'intègreront au sein de tous vos espaces de travail.





Bureaux individuels électriques réglables en hauteur
Blanc - Blanc



Hauteur des
plateaux réglable
de H 63 à H 128 cm

Bureau multiposte électrique réglable en hauteur
Noir - Nebraska



ENVOL Evo

GARANTIE 5 ANS

Bureau multiposte avec séparateur



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

Commande

Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.

Moteur

Boîtier d'alimentation 110-240 V, câble d'alimentation 3 m.
Consommation en veille < 0,8 W.

Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 1200 N / plateau. Niveau sonore < 45 dB. Charge maximale 120 kg / plateau et 150 kg pour bureau avec retour.

Conforme aux normes EN527-1 et EN527-2.

Électrification

Plateaux équipés de **2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm**, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Panneau écran

Séparateur tissu optionnel avec attaches de finition coordonnée aux piétements.

Goulotte

Pour bureau multiposte, goulotte centrale télescopique en métal avec câche, optionnelle.

Piétement

Structure télescopique métal avec système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piétement) en version individuelle ou multiposte, piétements 3 brins en tube acier, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.


Vérins de stabilité Ø 60 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.


Téléchargez la fiche technique




Boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES






BUREAUX INDIVIDUELS



BUREAUX MULTIPOSTES



ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · YUKON Y · BLANC S · ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS
à réglage électrique





P 80 CM — OBTURATEURS



P 80 CM — ÉCHANCRURE





P 80 CM — TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 63 - 128 cm		L 120	EC39	+	EC43	+	EC47	+
		L 140	EC40	+	EC44	+	EC48	+
		L 160	EC41	+	EC45	+	EC49	+
		L 180	EC42	+	EC46	+	EC50	+
Plans droits avec retour P 80 / H 63 - 128 cm Retour P 60 / L 80 cm Retour positionnable à droite ou à gauche		L 140	EC52	+	EC56	+	EC60	+
		L 160	EC53	+	EC57	+	EC61	+
		L 180	EC54	+	EC58	+	EC62	+

Obturateurs et Top Access coordonnés aux piétements

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle Se fixe sous les plateaux par vis à bois		P 12 / H 11 / L 48,5 L utile 47,5 cm	EG911K	EG917S	EG915G
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois		Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	—	—	EC265G

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

		Description	Réf.	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses		Pour plan L 120	EA921	+
		Pour plan L 140	EA931	+
		Pour plan L 160	EA941	+
		Pour plan L 180	EA951	+


Descentes de câbles
Page 208


Bloc électrique pour Top Access simple
Page 215

Comment commander ? Bureau droit L 140 cm avec obturateurs, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = EC40 + 5 | S

ENVOL Evo

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5


Piétements et pinces métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X


Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES
à réglage électrique


P 163 CM

OBTURATEURS


P 163 CM

ÉCHANCRURE



P 163 CM

TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 63 - 128 cm		L 120	EC63	+	EC67	+	EC71	+
		L 140	EC64	+	EC68	+	EC72	+
		L 160	EC65	+	EC69	+	EC73	+
		L 180	EC66	+	EC70	+	EC74	+

Obturateurs et Top Access coordonnés aux piétements

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte télescopique centrale basse Pour électrification		P 20 / H 8	EC751K	EC757S	EC755G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Espaceurs de sécurité pour bureaux multipostes			—	—	EC765G




Bloc électrique pour Top Access simple
Page 215

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

		Description	Réf.	Finition pinces	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu pour bureaux multipostes uniquement H 67 cm - Attaches incluses		Pour plan L 120	EC77	+	+
		Pour plan L 140	EC78	+	+
		Pour plan L 160	EC79	+	+
		Pour plan L 180	EC80	+	+

Comment commander ? 2 plans droits face à face avec Top Access, P 163 / L 160 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = EC73 + 5 | X

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ · NF ENVIRONNEMENT · GARANTIE 5 ANS


TABLES RÉUNION RECTANGLES
à réglage électrique

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateau muni d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)




	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles H 63 - 128 cm	P 100 / L 200 (6/8 personnes)		EC83	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋		EC84	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

TABLES RÉUNION TONNEAU
à réglage électrique


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateau muni de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateau muni d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables tonneau H 63 - 128 cm	P 100 / L 200 (6/8 personnes)		EC81	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋		EC82	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ135G DQ137S	Noir Blanc
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois		Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	EC265G	Noir



Descentes de câbles
Page 208

Comment commander ? Table réunion rectangle P 100 / L 200 avec électrification, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = EC84 + ⌊ 7 ⌋ ⌊ M ⌋